



DIPUTACIÓN  
DE ALICANTE

PROAGUAS, S.A.  
ENTRADA N° 592  
Fecha: 28/05/2019

**DECRETO DEL DIPUTADO  
AGUA**

**CICLO HÍDRICO**

Expte. Núm. 4826/2019

**F.P.C.**

**ASUNTO:** Encargo de Servicio  
a Proaguas Costablanca, S.A.

**DECRETO:** Examinado el expediente relativo al encargo a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. del "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2019 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable", visto el informe emitido al respecto por la Jefatura del Departamento de Ciclo Hídrico, en uso de las facultades que me están conferidas, vengo en resolver:

**Primero:** Encargar el "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2019 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable" a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., de conformidad con lo previsto en el Convenio Marco de Cooperación para el desarrollo y ejecución de actuaciones del ciclo hidráulico suscrito con dicha mercantil el 27 de febrero de 1996, y modificado el 14 de febrero de 2000, y de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir en la ejecución del Servicio, aprobado por Decreto este Diputado de Agua número 2019-0588 de 5 de marzo de 2019, por un precio de 239.884,91 €, no estando este importe sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, en aplicación del artículo 7.8 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2004; detallándose a continuación las actuaciones a realizar en cada municipio, así como el coste de los análisis de confirmación a realizar cuando los resultados evidencien el incumplimiento de la normativa aplicable, esto es, de los criterios de calidad del agua de consumo humano establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero:

FRANCISCO MANUEL SÁEZ SIRONI (1 de 2)  
DIPUTADO DE AGUA  
Fecha Firma: 13/05/2019  
HASH: 9e2224f2a29239f6d9729cefa316b1f



JOSÉ VICENTE CATALÁ MARTÍ (2 de 2)  
OFICIAL MAYOR  
Fecha Firma: 14/05/2019  
HASH: 2421b1bb42035caae6d9423e69830c73



**DECRETO**  
Número: 2019-1740  
Fecha: 13/05/2019



Cod. Validación: LL2MFX2WM5H4KJCG5H9G9ZFEH | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 26

### Ayuntamiento de Agres

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
5	Análisis de control	88,00	440,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	336,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
16	Carga de datos en SINAC	5,00	80,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.378,52

### Ayuntamiento de Alcozer de Planes

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
9	Carga de datos en SINAC	5,00	45,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.497,00

### Ayuntamiento de Alcoleja

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00

DECRETO

Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2WMI5H4KJCG5HG9GF6H | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestión | Página 2 de 26

1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
10	Carga de datos en SINAC	5,00	50,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.741,75

#### Ayuntamiento de Alfafara

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
10	Carga de datos en SINAC	5,00	50,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.662,52

#### Ayuntamiento de Balones

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
2	Análisis de control	88,00	176,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Análisis de metales (Fe, Mn)	17,59	70,36
2	Análisis de turbidez	6,21	12,42
6	Visitas para muestreo y acta	67,00	402,00
15	Carga de datos en SINAC	5,00	75,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.895,53

DECRETO  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



### Ayuntamiento de BENEJÚZAR

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
1	Análisis completo	625,00	625,00
2	Análisis de control	88,00	176,00
8	Análisis en grifo de consumidor	74,00	592,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
11	Carga de datos en SINAC	5,00	55,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		1.922,00

### Ayuntamiento de Beniarbeig

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de epiclorhidrina	81,71	81,71
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Análisis de nitratos	14,00	56,00
2	Análisis de plaguicidas	85,00	170,00
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
17	Carga de datos en SINAC	5,00	85,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.689,46

### Ayuntamiento de Beniardá

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00

**DECRETO**  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
11	Carga de datos en SINAC	5,00	55,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.203,75

### Ayuntamiento de Beniarrés

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	336,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
13	Carga de datos en SINAC	5,00	65,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.104,75

### Ayuntamiento de Benidoleig

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Análisis de nitratos	14,00	56,00

DECRETO  
Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



3	Análisis de plaguicidas	85,00	255,00
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
18	Carga de datos en SINAC	5,00	90,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.785,75

#### Ayuntamiento de Benifallim

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
1	Análisis de metales (Se)	17,59	17,59
1	Análisis de radionucleidos específicos	733,91	733,91
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
12	Carga de datos en SINAC	5,00	60,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.503,25

#### Ayuntamiento de Benifato

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
12	Carga de datos en SINAC	5,00	60,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.754,52

**DECRETO**  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Ayuntamiento de Benigembla

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
6	Análisis de control	88,00	528,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
17	Carga de datos en SINAC	5,00	85,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.270,75

Ayuntamiento de Benilloba

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
5	Análisis de control	88,00	440,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	336,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
15	Carga de datos en SINAC	5,00	75,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.827,75

Ayuntamiento de Benimantell

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
4	Análisis de control	88,00	352,00

DECRETO  
Número: 2019-1740  
Fecha: 13/05/2019



6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
14	Carga de datos en SINAC	5,00	70,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.375,52

### Ayuntamiento de Benimarfull

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de epiclorhidrina	81,71	81,71
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
6	Análisis de metales	17,59	105,54
2	Análisis de nitritos	14,00	28,00
3	Análisis de cloraminas	13,53	40,59
5	Análisis de amonio	12,57	62,85
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
27	Carga de datos en SINAC	5,00	135,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.233,44

### Ayuntamiento de Benimassot

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
2	Análisis de control	88,00	176,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00

DECRETO  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2VM5H4KJCGSHGGZF6H | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestión | Página 8 de 26

1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
9	Carga de datos en SINAC	5,00	45,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.569,52

#### Ayuntamiento de Benimeli

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
10	Carga de datos en SINAC	5,00	50,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.494,52

#### Ayuntamiento de Bolulla

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de epiclorhidrina	81,71	81,71
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
13	Carga de datos en SINAC	5,00	65,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.008,46

#### Ayuntamiento de Busot

**DECRETO**  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2VMSH4KJCS5HG9GZFH | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 26

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
9	Análisis de control	88,00	792,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
2	Análisis de epíclorhidrina	81,71	163,42
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
2	Análisis de sulfatos	14,00	28,00
1	Análisis de radionucleidos específicos	733,91	733,91
5	Visitas para muestreo y acta	67,00	335,00
21	Carga de datos en SINAC	5,00	105,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.297,08

#### Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
6	Análisis completo	625,00	3.750,00
10	Análisis de control	88,00	880,00
8	Análisis en grifo de consumidor	74,00	592,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
8	Visitas para muestreo y acta	67,00	536,00
25	Carga de datos en SINAC	5,00	125,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		6.249,52

#### Ayuntamiento de Castell de Castells

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00

Fecha: 13/05/2019

DECRETO  
Número: 2019-1740



Cód. Validación: LL2MRX2VM15H4KJCGSHGSGZF6H | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 25

3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
10	Carga de datos en SINAC	5,00	50,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.494,52

#### Ayuntamiento de Confrides

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
5	Análisis completo	625,00	3.125,00
6	Análisis de control	88,00	528,00
8	Análisis en grifo de consumidor	74,00	592,00
2	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	112,00
2	Análisis de actividad radiactiva	160,52	321,04
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
21	Carga de datos en SINAC	5,00	105,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.201,04

#### Ayuntamiento de El Castell de Guadalest

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
8	Análisis completo	625,00	5.000,00
10	Análisis de control	88,00	880,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de epíclorhidrina	81,71	81,71
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
6	Visitas para muestreo y acta	67,00	402,00
23	Carga de datos en SINAC	5,00	115,00

**DECRETO**  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2VM5H4KJCS5H99GZF6H | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestión | Página 11 de 26

1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	7.220,46

#### Ayuntamiento de El Ràfol d'Almúnia

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de epiclorhidrina	81,71	81,71
2	Análisis de nitratos	14,00	28,00
1	Análisis de plaguicidas	85,00	85,00
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
16	Carga de datos en SINAC	5,00	80,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.580,23

#### Ayuntamiento de Facheca

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
11	Carga de datos en SINAC	5,00	55,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.371,75

#### Ayuntamiento de Famorca

**DECRETO**

Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2WM5H4KJCG5HGGZF6H | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 26

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
13	Carga de datos en SINAC	5,00	65,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.015,52

#### Ayuntamiento de Gaianes

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
12	Carga de datos en SINAC	5,00	60,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.464,75

#### Ayuntamiento de Gata de Gorgos

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
8	Análisis completo	625,00	5.000,00
31	Análisis de control	88,00	2.728,00
8	Análisis en grifo de consumidor	74,00	592,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52

DECRETO  
 Número: 2019-1740  
 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2WM5H4KJCS5H-G9GZFEH | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 26

10	Análisis de Imidacloprid	77,74	777,40
17	Visitas para muestreo y acta	67,00	1.139,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		10.602,92

#### Ayuntamiento de Gorga

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
12	Carga de datos en SINAC	5,00	60,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.385,52

#### Ayuntamiento de L'Alquería d'Asnar

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
5	Análisis de control	88,00	440,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
2	Análisis de epíclorhidrina	81,71	163,42
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Análisis de nitratos	14,00	56,00
2	Análisis de plaguicidas	85,00	170,00
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
18	Carga de datos en SINAC	5,00	90,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.597,17

DECRETO  
Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2WM5H4KJCG5HGS9ZFBH | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 26

### Ayuntamiento de L´Atzúbia

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
6	Análisis completo	625,00	3.750,00
9	Análisis de control	88,00	792,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
2	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	158,46
6	Visitas para muestreo y acta	67,00	402,00
22	Carga de datos en SINAC	5,00	110,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		6.022,98

### Ayuntamiento de L´Orxa

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
5	Análisis de control	88,00	440,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	336,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
16	Carga de datos en SINAC	5,00	80,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.457,75

### Ayuntamiento de La Romana

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00

**DECRETO**  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2VM65H4KIJC55HG9ZPEH | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 26

1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Análisis de metales (Fe, Mn)	17,59	70,36
6	Visitas para muestreo y acta	67,00	402,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.509,88

Ayuntamiento de La Vall d'Alcalà

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
13	Carga de datos en SINAC	5,00	65,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.094,75

Ayuntamiento de La Vall d'Ebo

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
13	Carga de datos en SINAC	5,00	65,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.847,52

**DECRETO**  
Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2WWSH4KJCGHGGZF6H | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 26

Ayuntamiento de La Vall de Laguar

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
6	Análisis de control	88,00	528,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de epiclorhidrina	81,71	81,71
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
16	Carga de datos en SINAC	5,00	80,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.107,71

Ayuntamiento de Llíber

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de epiclorhidrina	81,71	81,71
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
13	Carga de datos en SINAC	5,00	65,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.291,71

Ayuntamiento de Millena

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00

DECRETO  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2VM5H4KJCG5H99GZFFH | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 26

1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Análisis de metales (Fe, Mn)	17,59	70,36
2	Análisis de turbidez	6,21	12,42
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
18	Carga de datos en SINAC	5,00	90,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.114,53

#### Ayuntamiento de Murla

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	336,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
14	Carga de datos en SINAC	5,00	70,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.655,52

#### Ayuntamiento de Penáguila

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
5	Análisis completo	625,00	3.125,00
6	Análisis de control	88,00	528,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
6	Visitas para muestreo y acta	67,00	402,00
16	Carga de datos en SINAC	5,00	80,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.965,52

**DECRETO**  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2MM5H4KJCG5HGS9ZF6H | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestión | Página 18 de 26

Ayuntamiento de Pinoso

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
15	Análisis completo	625,00	9.375,00
33	Análisis de control	88,00	2.904,00
18	Análisis en grifo de consumidor	74,00	1.332,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
3	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	237,69
14	Visitas para muestreo y acta	67,00	938,00
67	Carga de datos en SINAC	5,00	335,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		15.656,21

Ayuntamiento de Quatretondeta

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
2	Análisis de control	88,00	176,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
9	Carga de datos en SINAC	5,00	45,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.569,52

Ayuntamiento de Relleu

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
4	Análisis de control	88,00	352,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00

DECRETO  
Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	336,00
2	Análisis de actividad radiactiva	160,52	321,04
31	Análisis de metales (Se, Fe, Na)	17,59	545,29
21	Análisis de sulfatos/cloruros	14,00	294,00
2	Análisis de radionucleidos específicos	733,91	1.467,82
12	Visitas para muestreo y acta	67,00	804,00
69	Carga de datos en SINAC	5,00	345,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		6.934,15

#### Ayuntamiento de Sagra

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
10	Carga de datos en SINAC	5,00	50,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.573,75

#### Ayuntamiento de Sanet y Negrals

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
4	Análisis completo	625,00	2.500,00
5	Análisis de control	88,00	440,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00

**DECRETO**  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2MM5-H4KJCG5H-GSGZF6H | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 26

16	Carga de datos en SINAC	5,00	80,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.098,52

#### Ayuntamiento de Sella

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
5	Análisis completo	625,00	3.125,00
6	Análisis de control	88,00	528,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
5	Visitas para muestreo y acta	67,00	335,00
18	Carga de datos en SINAC	5,00	90,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.967,75

#### Ayuntamiento de Senija

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
11	Carga de datos en SINAC	5,00	55,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.487,00

#### Ayuntamiento de Tàrbena

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
5	Análisis completo	625,00	3.125,00

**DECRETO**  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MFX2VW15H4KJCG5HG9ZF6H | Verificación: <http://diputacionalicante.secelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 26

6	Análisis de control	88,00	528,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
3	Análisis de epiclorhidrina	81,71	245,13
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
1	Análisis de metales (Fe)	17,59	17,59
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
19	Carga de datos en SINAC	5,00	95,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.168,47

#### Ayuntamiento de Tibi

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
5	Análisis completo	625,00	3.125,00
8	Análisis de control	88,00	704,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
2	Análisis de actividad radiactiva	160,52	321,04
1	Análisis de radionucleidos específicos	733,91	733,91
5	Visitas para muestreo y acta	67,00	335,00
22	Carga de datos en SINAC	5,00	110,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.978,95

#### Ayuntamiento de Tollos

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
2	Análisis de control	88,00	176,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00

**DECRETO**  
 Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2WWSH4KJCG5TGGZFBH | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 26

1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
9	Carga de datos en SINAC	5,00	45,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.569,52

#### Ayuntamiento de Tormos

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis completo	625,00	1.250,00
3	Análisis de control	88,00	264,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,00	296,00
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	224,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de epiclorhidrina	81,71	81,71
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
10	Carga de datos en SINAC	5,00	50,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.823,46

#### Ayuntamiento de Torremanzanas

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
3	Análisis completo	625,00	1.875,00
5	Análisis de control	88,00	440,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,23	79,23
4	Visitas para muestreo y acta	67,00	268,00
15	Carga de datos en SINAC	5,00	75,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.547,75

**DECRETO**  
Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Ayuntamiento de Vall de Gallinera

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
5	Análisis completo	625,00	3.125,00
9	Análisis de control	88,00	792,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
6	Visitas para muestreo y acta	67,00	402,00
21	Carga de datos en SINAC	5,00	105,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.234,52

Ayuntamiento de Xaló

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
5	Análisis completo	625,00	3.125,00
8	Análisis de control	88,00	704,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,00	444,00
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,00	56,00
1	Análisis de actividad radiactiva	160,52	160,52
1	Análisis de epíclorhidrina	81,71	81,71
6	Visitas para muestreo y acta	67,00	402,00
20	Carga de datos en SINAC	5,00	100,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.223,23

Análisis de confirmación

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
60	Análisis de confirmación por incumplimiento.	65,00	3.900,00
55	Visitas para muestreo y acta	67,00	3.685,00
	SUMA		7.585,00

DECRETO  
Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2WMSH4KJCG5H9GZFH | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 26

Resumen:

- 201 análisis completos x 625,00 €/análisis .....	125.625,00 €
- 305 análisis de control x 88,00 €/análisis .....	26.840,00 €
- 298 análisis grifo de consumidor x 74,00 €/análisis ..	22.052,00 €
- 143 metales pesados grifo x 56,00 €/análisis.....	8.008,00 €
- 53 análisis de actividad radiactiva x 160,52 €/análisis.	8.507,56 €
- 327 visitas para muestreo y acta x 67,00 €/visita.....	21.909,00 €
- 898 carga de datos en SINAC, a 5,00 €/ud.....	4.490,00 €
- 55 actualiz. protocolo autocontrol, a 150,00 €/ud.....	8.250,00 €
- 29 análisis cloruro de vinilo x 79,23 €/análisis .....	2.297,67 €
- 51 anál. elemento minoritario (metal), a 17,59 €/anál ..	897,09 €
- 4 análisis turbidez, a 6,21 €/análisis .....	24,84 €
- 16 análisis epiclorhidrina x 81,71 €/análisis.....	1.307,36 €
- 14 análisis nitratos x 14,00 €/análisis .....	196,00 €
- 8 análisis plaguicidas x 85,00 €/análisis .....	680,00 €
- 5 análisis radionucleidos específicos, a 733,91 €/anál.	3.669,55 €
- 2 análisis nitritos x 14,00 €/análisis .....	28,00 €
- 3 análisis cloraminas x 13,53 €/análisis.....	40,59 €
- 5 análisis amonio x 12,57 €/análisis .....	62,85 €
- 23 análisis sulfatos/cloruros x 14,00 €/análisis.....	322,00 €
- 10 análisis de Imidacloprid x 77,74 €/análisis .....	777,40 €
- 60 análisis confirmación incumplim. x 65,00 €/anál ...	3.900,00 €
<b>TOTAL .....</b>	<b>239.884,91 €</b>

**Segundo:** Disponer a favor de la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., con C.I.F. A03734357, un gasto de 239.884,91 € con imputación a la aplicación 29.1611.4625000 del Presupuesto Provincial vigente para la financiación del encargo.

**Tercero:** El importe de las prestaciones parciales que la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. puede contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo.

En este caso, si el coste efectivo soportado por la citada empresa fuera inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas con empresarios particulares, el importe a abonar a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca será el de dicho coste efectivo. Para ello, la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. deberá justificar a esta Diputación el importe del referido coste efectivo.

DECRETO  
Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MFX2VM5H4KJCG5H9SGZF6H | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 26

**Cuarto:** El plazo total de ejecución de la prestación objeto de este encargo comenzará el día hábil siguiente al de la firma de esta Resolución, y finalizará el 31 de diciembre de 2019, fecha límite para la entrega de todos los resultados.

**Quinto:** Publicar este documento en la Plataforma de Contratación Pública del Estado conforme a lo establecido en el artículo 63.6. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

**Sexto:** Publicar el contenido de la encomienda en el portal de transparencia en cumplimiento de lo exigido por el artículo 9.1.a) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, y el artículo 9.1.b) de la Ordenanza de transparencia y acceso a la información de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

Lo manda y firma el Sr. Diputado de Agua, en virtud de las facultades que le fueron delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente núm. 1186, de fecha 28 de julio de 2015 (BOP núm. 150, de 6 de agosto de 2015), en la fecha de la firma electrónica.

**EL OFICIAL MAYOR**

**EL DIPUTADO DE AGUA**

**DECRETO**

Número: 2019-1740 Fecha: 13/05/2019



Cód. Validación: LL2MRX2WMSH4KJCG5H-G9GZF5H | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 26