

Serie documental: Expedientes de contratación

Nº Expediente: 1723/2022

Tipo documental: Notificación.

Fecha del documento: La de la firma electrónica.

Asunto: Encargo del "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2022 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable" a Proaguas Costablanca, S.A..

Destinatario:

SR. DIRECTOR

PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.

Avenida de Orihuela, 39

03007 ALICANTE

Por Decreto de la Sra. Vicepresidenta 2ª y Diputada de Ciclo Hídrico, núm. 2022-2218, de fecha 28 de mayo de 2022, dictado en virtud de las facultades que le fueron delegadas por la Presidencia mediante resolución núm. 2985, de fecha 26 de julio de 2019 (BOP núm. 145 de fecha 1 de agosto de 2019), se ha dispuesto lo siguiente:

"Examinado el expediente relativo al encargo del "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2022 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable" a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., visto el informe emitido al respecto por la Jefatura del Departamento de Ciclo Hídrico, en uso de las facultades que me están conferidas, vengo en resolver:

Primero: Encargar el "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2022 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable" a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., por cumplir dicha empresa los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y merecer la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de esta Diputación, de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir en la ejecución del Servicio, aprobado por Decreto esta delegación de Presidencia número 2022-0356 de 4 de febrero de 2022, por un precio de 344.072,77 €, no estando este importe sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, en aplicación del artículo 7.8 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y



de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2004, siendo el Código CPV-2008 correspondiente a la prestación objeto del Servicio: 71600000-4 "Servicios de ensayo, análisis y consultoría técnicos", detallándose a continuación las actuaciones a realizar en cada municipio:

Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
AGRES			
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
5	Análisis de control	90,46	452,30
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
6	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	345,60
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
17	Carga de datos en SINAC	5,14	87,38
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
	SUMA		7.127,32
ALCOSSER			
2	Análisis completo	734,63	1.469,26
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
10	Carga de datos en SINAC	5,14	51,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
	SUMA		4.980,48
ALCOLEJA			
2	Análisis completo	734,63	1.469,26
3	Análisis de control	90,46	271,38
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
2	Análisis de cloro residual	12,78	25,56
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
10	Carga de datos en SINAC	5,14	51,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
	SUMA		5.184,13
ALFAFARA			
3	Análisis completo	734,63	2.203,89
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
13	Carga de datos en SINAC	5,14	66,82
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
	SUMA		6.014,35
BALONES			
2	Análisis completo	734,63	1.469,26



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis de control	90,46	180,92
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
10	Carga de datos en SINAC	5,14	51,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.141,13
BENEJÚZAR			
1	Análisis completo	734,63	734,63
2	Análisis de control	90,46	180,92
8	Análisis en grifo de consumidor	76,06	608,48
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
11	Carga de datos en SINAC	5,14	56,54
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	2.201,51
BENIARBEIG			
5	Análisis completo	734,63	3.673,15
10	Análisis de control	90,46	904,60
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
1	Análisis de epiclorhidrina	57,75	57,75
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
2	Análisis de plaguicidas	184,05	368,10
10	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	14,39	143,90
7	Análisis de salmonella	35,76	250,32
13	Visitas para muestreo y acta	68,89	895,57
40	Carga de datos en SINAC	5,14	205,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	7.504,52
BENIARDÁ			
3	Análisis completo	734,63	2.203,89
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
1	Análisis de enterococos	14,39	14,39
1	Análisis de coliformes totales	11,31	11,31
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
13	Carga de datos en SINAC	5,14	66,82
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	5.851,98
BENIARRÉS			
2	Análisis completo	734,63	1.469,26
4	Análisis de control	90,46	361,84
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
6	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	345,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
13	Carga de datos en SINAC	5,14	66,82
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	5.462,88
	BENIDOLEIG		
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
4	Análisis de control	90,46	361,84
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
1	Análisis de plaguicidas	184,05	184,05
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	14,39	28,78
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
17	Carga de datos en SINAC	5,14	87,38
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	6.877,53
	BENIFALLIM		
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
3	Análisis de control	90,46	271,38
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
21	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,08	379,68
10	Análisis de turbidez	6,39	63,90
1	Análisis de cloro residual	12,78	12,78
1	Análisis de radionucleidos	648,84	648,84
14	Visitas para muestreo y acta	68,89	964,46
45	Carga de datos en SINAC	5,14	231,30
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	6.537,07
	BENIFATO		
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
3	Análisis de control	90,46	271,38
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
13	Carga de datos en SINAC	5,14	66,82
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.485,72
	BENIGEMBLA		
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
7	Análisis de control	90,46	633,22
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
1	Análisis de cloro residual	12,78	12,78
1	Análisis de enterococos	14,39	14,39
2	Análisis de coliformes totales	11,31	22,62



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
1	Análisis de E. coli	16,22	16,22
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	14,39	14,39
8	Visitas para muestreo y acta	68,89	551,12
20	Carga de datos en SINAC	5,14	102,80
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	7.169,68
	BENILLOBA		
3	Análisis completo	734,63	2.203,89
5	Análisis de control	90,46	452,30
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
6	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	345,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
15	Carga de datos en SINAC	5,14	77,10
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	6.298,25
	BENIMANTELL		
3	Análisis completo	734,63	2.203,89
4	Análisis de control	90,46	361,84
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
14	Carga de datos en SINAC	5,14	71,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	5.856,90
	BENIMARFULL		
2	Análisis completo	734,63	1.469,26
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de epiclorhidrina	57,75	57,75
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
13	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,08	235,04
1	Análisis de turbidez	6,39	6,39
6	Análisis de cloro residual	12,78	76,68
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	14,39	28,78
8	Análisis de amonio	12,92	103,36
3	Análisis de cloraminas	27,17	81,51
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
28	Carga de datos en SINAC	5,14	143,92
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	5.931,06
	BENIMASSOT		
2	Análisis completo	734,63	1.469,26
2	Análisis de control	90,46	180,92
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
9	Carga de datos en SINAC	5,14	46,26
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	2.936,33
BENIMELI			
3	Análisis completo	734,63	2.203,89
3	Análisis de control	90,46	271,38
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
11	Carga de datos en SINAC	5,14	56,54
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	5.598,90
BOLULLA			
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de epiclorhidrina	57,75	57,75
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
13	Carga de datos en SINAC	5,14	66,82
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.549,77
BUSOT			
2	Análisis completo	734,63	1.469,26
12	Análisis de control	90,46	1.085,52
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
2	Análisis de epiclorhidrina	57,75	115,50
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
1	Análisis de cloro residual	12,78	12,78
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	14,39	28,78
2	Análisis de radionucleidos	648,84	1.297,68
1	Análisis de coliformes totales	11,31	11,31
1	Análisis de E. coli	16,22	16,22
8	Visitas para muestreo y acta	68,89	551,12
24	Carga de datos en SINAC	5,14	123,36
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	5.575,15
CALLOSA D'EN SARRIÀ			
6	Análisis completo	734,63	4.407,78
10	Análisis de control	90,46	904,60
8	Análisis en grifo de consumidor	76,06	608,48
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloro residual	12,78	12,78
1	Análisis de Clostridium perfringens	22,19	22,19
9	Visitas para muestreo y acta	68,89	620,01



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
26	Carga de datos en SINAC	5,14	133,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	7.058,99
	CASTELL DE CASTELLS		
2	Análisis completo	734,63	1.469,26
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
6	Análisis de salmonella	35,76	214,56
9	Análisis de enterococos	14,39	129,51
6	Análisis de E. coli	16,22	97,32
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
20	Carga de datos en SINAC	5,14	102,80
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	5.442,38
	EL CASTELL DE GUADALEST		
8	Análisis completo	734,63	5.877,04
10	Análisis de control	90,46	904,60
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
1	Análisis de epiclorhidrina	57,75	57,75
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
1	Análisis de cloro residual	12,78	12,78
1	Análisis de coliformes totales	11,31	11,31
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
25	Carga de datos en SINAC	5,14	128,50
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	8.327,62
	CONFRIDES		
5	Análisis completo	734,63	3.673,15
6	Análisis de control	90,46	542,76
8	Análisis en grifo de consumidor	76,06	608,48
2	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	115,20
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
1	Análisis de cloro residual	12,78	12,78
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	14,39	14,39
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
22	Carga de datos en SINAC	5,14	113,08
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	5.995,89
	EL RÀFOL D'ALMÚNIA		
3	Análisis completo	734,63	2.203,89
4	Análisis de control	90,46	361,84
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de epiclorhidrina	57,75	57,75
1	Análisis de plaguicidas	184,05	184,05
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	14,39	28,78
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
16	Carga de datos en SINAC	5,14	82,24



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	6.137,76
	FAGECA		
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
3	Análisis de control	90,46	271,38
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
12	Carga de datos en SINAC	5,14	61,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.569,22
	FAMORCA		
5	Análisis completo	734,63	3.673,15
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
14	Carga de datos en SINAC	5,14	71,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	5.346,84
	GAIANES		
3	Análisis completo	734,63	2.203,89
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
12	Carga de datos en SINAC	5,14	61,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	5.925,05
	GATA DE GORGOS		
7	Análisis completo	734,63	5.142,41
30	Análisis de control	90,46	2.713,80
8	Análisis en grifo de consumidor	76,06	608,48
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
2	Análisis de confirmación de plaguicida	76,47	152,94
1	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,08	18,08
18	Visitas para muestreo y acta	68,89	1.240,02
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	10.367,15
	GORGA		
3	Análisis completo	734,63	2.203,89
5	Análisis de control	90,46	452,30
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
13	Carga de datos en SINAC	5,14	66,82
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	5.962,90
	L'ALQUERIA D'ASNAR		
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
5	Análisis de control	90,46	452,30
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
3	Análisis de actividad radiactiva	141,91	425,73
2	Análisis de epiclorhidrina	57,75	115,50
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
2	Análisis de plaguicidas	184,05	368,10
1	Análisis de cloro residual	12,78	12,78
4	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	14,39	57,56
1	Análisis de coliformes totales	11,31	11,31
8	Visitas para muestreo y acta	68,89	551,12
21	Carga de datos en SINAC	5,14	107,94
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	7.783,25
	L'ATZÚBIA		
6	Análisis completo	734,63	4.407,78
9	Análisis de control	90,46	814,14
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
2	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	115,50
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
22	Carga de datos en SINAC	5,14	113,08
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	6.738,60
	LA ROMANA		
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
4	Análisis de control	90,46	361,84
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
4	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,08	72,32
1	Análisis de cloro residual	12,78	12,78
1	Análisis de Clostridium perfringens	22,19	22,19
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	6.695,75
	LA VALL D'ALCALÀ		
5	Análisis completo	734,63	3.673,15
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
2	Análisis de cloro residual	12,78	25,56
2	Análisis de coliformes totales	11,31	22,62



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
1	Análisis de Clostridium perfringens	22,19	22,19
1	Análisis de E. coli	16,22	16,22
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
17	Carga de datos en SINAC	5,14	87,38
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	5.717,40
	LA VALL D'EBO		
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
2	Análisis de cloro residual	12,78	25,56
2	Análisis de coliformes totales	11,31	22,62
1	Análisis de E. coli	16,22	16,22
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
16	Carga de datos en SINAC	5,14	82,24
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.724,89
	LA VALL DE LAGUAR		
5	Análisis completo	734,63	3.673,15
7	Análisis de control	90,46	633,22
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de epiclorhidrina	57,75	57,75
3	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,08	54,24
9	Análisis de turbidez	6,39	57,51
10	Análisis de cloro residual	12,78	127,80
4	Análisis de enterococos	14,39	57,56
4	Análisis de coliformes totales	11,31	45,24
4	Análisis de Clostridium perfringens	22,19	88,76
4	Análisis de E. coli	16,22	64,88
5	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	14,39	71,95
9	Visitas para muestreo y acta	68,89	620,01
27	Carga de datos en SINAC	5,14	138,78
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	6.354,81
	LLÍBER		
3	Análisis completo	734,63	2.203,89
5	Análisis de control	90,46	452,30
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de epiclorhidrina	57,75	57,75
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
14	Carga de datos en SINAC	5,14	71,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.863,20
	L'ORXA		
5	Análisis completo	734,63	3.673,15
5	Análisis de control	90,46	452,30
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
6	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	345,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
2	Análisis de cloro residual	12,78	25,56
2	Análisis de Clostridium perfringens	22,19	44,38
9	Visitas para muestreo y acta	68,89	620,01
19	Carga de datos en SINAC	5,14	97,66
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	8.064,68
	MILLENA		
6	Análisis completo	734,63	4.407,78
5	Análisis de control	90,46	452,30
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
4	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,08	72,32
3	Análisis de turbidez	6,39	19,17
1	Análisis de cloro residual	12,78	12,78
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
22	Carga de datos en SINAC	5,14	113,08
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	6.585,87
	MURLA		
3	Análisis completo	734,63	2.203,89
4	Análisis de control	90,46	361,84
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
6	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	345,60
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
2	Análisis de cloro residual	12,78	25,56
2	Análisis de coliformes totales	11,31	22,62
2	Análisis de E. coli	16,22	32,44
8	Visitas para muestreo y acta	68,89	551,12
17	Carga de datos en SINAC	5,14	87,38
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	6.520,63
	PARCENT		
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
6	Análisis de control	90,46	542,76
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de epiclorhidrina	57,75	57,75
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
16	Carga de datos en SINAC	5,14	82,24
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.698,57
	PENÀGUILA		
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
8	Análisis de control	90,46	723,68
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
17	Carga de datos en SINAC	5,14	87,38



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.989,47
	PINOSO		
15	Análisis completo	734,63	11.019,45
33	Análisis de control	90,46	2.985,18
18	Análisis en grifo de consumidor	76,06	1.369,08
5	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	288,00
3	Análisis de actividad radiactiva	141,91	425,73
3	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	173,25
1	Análisis de confirmación de plaguicida	76,47	76,47
15	Visitas para muestreo y acta	68,89	1.033,35
70	Carga de datos en SINAC	5,14	359,80
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	17.880,31
	QUATRETONDETA		
2	Análisis completo	734,63	1.469,26
2	Análisis de control	90,46	180,92
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
10	Carga de datos en SINAC	5,14	51,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.083,38
	RELLEU		
7	Análisis completo	734,63	5.142,41
8	Análisis de control	90,46	723,68
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
6	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	345,60
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
31	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,08	560,48
4	Análisis de cloro residual	12,78	51,12
18	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	14,39	259,02
1	Análisis de trihalometanos	79,45	79,45
1	Análisis de conductividad	4,70	4,70
1	Análisis de radionucleidos	648,84	648,84
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	14,39	14,39
15	Visitas para muestreo y acta	68,89	1.033,35
33	Carga de datos en SINAC	5,14	169,62
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	9.922,84
	SAGRA		
2	Análisis completo	734,63	1.469,26
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
11	Carga de datos en SINAC	5,14	56,54
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	5.012,48



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
SANET Y NEGRALS			
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
5	Análisis de control	90,46	452,30
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de plaguicidas	184,05	184,05
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	14,39	28,78
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
18	Carga de datos en SINAC	5,14	92,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.915,38
SELLA			
5	Análisis completo	734,63	3.673,15
5	Análisis de control	90,46	452,30
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
17	Carga de datos en SINAC	5,14	87,38
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
	SUMA		7.489,79
SENIJA			
2	Análisis completo	734,63	1.469,26
4	Análisis de control	90,46	361,84
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
12	Carga de datos en SINAC	5,14	61,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
	SUMA		4.970,08
TÀRBENA			
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
7	Análisis de control	90,46	633,22
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
3	Análisis de epiclorhidrina	57,75	173,25
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
6	Análisis de salmonella	35,76	214,56
2	Análisis de enterococos	14,39	28,78
2	Análisis de coliformes totales	11,31	22,62
2	Análisis de Clostridium perfringens	22,19	44,38
2	Análisis de E. coli	16,22	32,44
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
24	Carga de datos en SINAC	5,14	123,36
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.488,09
TIBI			
6	Análisis completo	734,63	4.407,78



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
9	Análisis de control	90,46	814,14
7	Análisis en grifo de consumidor	76,06	532,42
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
3	Análisis de cloro residual	12,78	38,34
1	Análisis de radionucleidos	648,84	648,84
1	Análisis de coliformes totales	11,31	11,31
1	Análisis de Clostridium perfringens	22,19	22,19
9	Visitas para muestreo y acta	68,89	620,01
26	Carga de datos en SINAC	5,14	133,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	7.720,09
	TOLLOS		
3	Análisis completo	734,63	2.203,89
3	Análisis de control	90,46	271,38
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
2	Análisis de cloro residual	12,78	25,56
2	Análisis de enterococos	14,39	28,78
2	Análisis de coliformes totales	11,31	22,62
2	Análisis de E. coli	16,22	32,44
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
13	Carga de datos en SINAC	5,14	66,82
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.960,27
	TORMOS		
2	Análisis completo	734,63	1.469,26
4	Análisis de control	90,46	361,84
4	Análisis en grifo de consumidor	76,06	304,24
4	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	230,40
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de epiclorhidrina	57,75	57,75
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
1	Análisis de plaguicidas	184,05	184,05
1	Análisis de turbidez	6,39	6,39
1	Análisis de cloro residual	12,78	12,78
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	14,39	28,78
7	Visitas para muestreo y acta	68,89	482,23
14	Carga de datos en SINAC	5,14	71,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	5.559,34
	TORREMANZANAS		
4	Análisis completo	734,63	2.938,52
6	Análisis de control	90,46	542,76
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
2	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	115,20
2	Análisis de actividad radiactiva	141,91	283,82
1	Análisis de cloruro de Vinilo	57,75	57,75
2	Análisis de turbidez	6,39	12,78
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
20	Carga de datos en SINAC	5,14	102,80
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00



Cantidad	Municipio/ Descripción	Precio unitario €	Importe €
1	Elaboración Plan Sanitario del agua	2.000,00	2.000,00
		SUMA	7.073,33
	VALL DE GALLINERA		
5	Análisis completo	734,63	3.673,15
9	Análisis de control	90,46	814,14
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
11	Análisis de turbidez	6,39	70,29
13	Análisis de cloro residual	12,78	166,14
10	Análisis de enterococos	14,39	143,90
1	Análisis de coliformes totales	11,31	11,31
12	Análisis de Clostridium perfringens	22,19	266,28
10	Análisis de E. coli	16,22	162,20
11	Visitas para muestreo y acta	68,89	757,79
33	Carga de datos en SINAC	5,14	169,62
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	7.040,69
	XALÓ		
6	Análisis completo	734,63	4.407,78
9	Análisis de control	90,46	814,14
6	Análisis en grifo de consumidor	76,06	456,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	57,60	57,60
1	Análisis de actividad radiactiva	141,91	141,91
1	Análisis de epiclorhidrina	57,75	57,75
4	Análisis de turbidez	6,39	25,56
4	Análisis de salmonella	35,76	143,04
6	Visitas para muestreo y acta	68,89	413,34
26	Carga de datos en SINAC	5,14	133,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	6.801,12

Resumen:

- 225 análisis completos x 734,63 €/análisis.....	165.291,75 €
- 343 análisis de control x 90,46 €/análisis.....	31.027,78 €
- 305 análisis grifo de consumidor x 76,06 €/análisis.....	23.198,30 €
- 146 metales pesados grifo consumidor x 57,60 €/análisis.....	8.409,60 €
- 71 análisis de actividad radiactiva x 141,91 €/análisis.....	10.075,61 €
- 418 visitas para muestreo y acta x 68,89 €/visita.....	28.796,02 €
- 1.041 carga de datos en SINAC, a 5,14 €/ud.....	5.350,74 €
- 56 actualización protocolo autocontrol, a 150,00 €/ud.....	8.400,00 €
- 25 planes sanitarios del agua, a 2.000,00 €/ud.....	50.000,00 €
- 29 análisis cloruro de vinilo x 57,75 €/análisis.....	1.674,75 €
- 77 análisis químico metales individuales, a 18,08 €/anál.....	1.392,16 €
- 41 análisis turbidez, a 6,39 €/análisis.....	261,99 €
- 17 análisis epiclorhidrina x 57,75 €/análisis.....	981,75 €
- 44 análisis químico aniones individuales (cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos, fluoruros) x 14,39 €/análisis.....	633,16 €
- 8 análisis plaguicidas x 184,05 €/análisis.....	1.472,40 €
- 3 análisis de confirmación de plaguicidas x 76,47 €/análisis.....	229,41 €
- 5 análisis radionucleidos específicos, a 648,84 €/anál.....	3.244,20 €
- 3 análisis cloraminas x 27,17 €/análisis.....	81,51 €
- 8 análisis amonio x 12,92 €/análisis.....	103,36 €
- 23 análisis de salmonella x 35,76 €/análisis.....	822,48 €
- 58 análisis de cloro residual x 12,78 €/análisis.....	741,24 €
- 29 análisis de enterococos x 14,39 €/análisis.....	417,31 €
- 22 análisis de coliformes totales x 11,31 €/análisis.....	248,82 €
- 30 análisis de E. Coli x 16,22 €/análisis.....	486,60 €
- 24 análisis de clostridium perfringens x 22,19 €/análisis.....	532,56 €
- 8 análisis aerobios 22º C x 14,39 €/análisis.....	115,12 €
- 1 análisis trihalometanos x 79,45 €/análisis.....	79,45 €



- 1 análisis conductividad x 4,70 €/análisis.....	4,70 €
<u>TOTAL.....</u>	<u>344.072,77 €</u>

Segundo: Disponer a favor de la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., con C.I.F. A03734357, un gasto de 344.072,77 € con imputación a la aplicación 29.1611.4625000 del Presupuesto Provincial vigente para la financiación del encargo.

Tercero: El importe de las prestaciones parciales que la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. puede contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo.

En este caso, si el coste efectivo soportado por la citada empresa fuera inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas con empresarios particulares, el importe a abonar a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca será el de dicho coste efectivo. Para ello, la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. deberá justificar a esta Diputación el importe del referido coste efectivo.

Cuarto: El plazo total de ejecución de la prestación objeto de este encargo comenzará el día hábil siguiente al de la firma de esta Resolución, y finalizará el 31 de diciembre de 2022, fecha límite para la entrega de todos los resultados.

Quinto: Publicar este documento en la Plataforma de Contratación Pública del Estado conforme a lo establecido en el artículo 63.6. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Sexto: Publicar el contenido de la encomienda tanto en el portal de transparencia como en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en cumplimiento de lo exigido por el artículo 9.1.a) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, y el artículo 9.1.b) de la Ordenanza de transparencia y acceso a la información de la Excm. Diputación Provincial de Alicante, así como en el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá Ud. interponer potestativamente, en base a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el órgano autor del acto, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de





dos meses contados de la misma forma, a tenor de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, advirtiéndole que tales recursos no suspenden la ejecución del acto notificado. Asimismo, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Documento firmado electrónicamente
EL OFICIAL MAYOR
JOSÉ VICENTE CATALÁ MARTÍ

