

Serie documental: Expedientes de contratación

Nº Expediente: 6559/2021

Tipo documental: Notificación.

Fecha del documento: La de la firma electrónica.

Asunto: Encargo Servicio a Proaguas Costablanca, S.A..

Destinatario:

SR. DIRECTOR

PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.

Avenida de Orihuela, 39

03007 ALICANTE

Por Decreto de la Sra. Vicepresidenta 2ª y Diputada de Ciclo Hídrico, núm. 2021-1882, de fecha 19 de mayo de 2021, dictado en virtud de las facultades que le fueron delegadas por la Presidencia mediante resolución núm. 2985, de fecha 26 de julio de 2019 (BOP núm. 145 de fecha 1 de agosto de 2019), se ha dispuesto lo siguiente:

"Examinado el expediente relativo al encargo del "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2021 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable" a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., visto el informe emitido al respecto por la Jefatura del Departamento de Ciclo Hídrico, en uso de las facultades que me están conferidas, vengo en resolver:

Primero: Encargar el "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2021 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable" a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., por cumplir dicha empresa los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y merecer la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de esta Diputación, de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir en la ejecución del Servicio, aprobado por Decreto esta Diputada de Ciclo Hídrico número 2021-0384, de 16 de febrero de 2021, por un precio de 274.869,73 €, no estando este importe sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, en aplicación del artículo 7.8 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio



de 2004; detallándose a continuación las actuaciones a realizar en cada municipio:

<i>Cantidad</i>	<i>Ayuntamiento beneficiario/ Descripción</i>	<i>Precio unitario €</i>	<i>Importe €</i>
<u>Agres</u>			
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.004,20
<u>Alcocer de Planes</u>			
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.855,80
<u>Alcoleja</u>			
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.941,22



<u>Alfafara</u>			
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.913,89

<u>Balones</u>			
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
2	Análisis de control	88,70	177,40
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.014,32

<u>Benejúzar</u>			
1	Análisis completo	719,37	719,37
2	Análisis de control	88,70	177,40
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	2.093,08

<u>Beniarbeig</u>			
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
10	Análisis de control	88,70	887,00
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54



1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
10	Análisis de nitratos	14,11	141,10
2	Análisis de plaguicidas	184,05	368,10
6	Análisis de salmonella	35,06	210,36
12	Visitas para muestreo y acta	67,54	810,48
39	Carga de datos en SINAC	5,04	196,56
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		7.350,26

Beniardá

3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
12	Carga de datos en SINAC	5,04	60,48
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.657,56

Beniarrés

2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.374,66



<u>Benidoleig</u>			
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
2	Análisis de nitratos	14,11	28,22
1	Análisis de plaguicidas	184,05	184,05
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.763,58

<u>Benifallim</u>			
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
1	Análisis de metales (Se)	17,73	17,73
1	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	739,78
10	Análisis de turbidez	6,26	62,60
12	Visitas para muestreo y acta	67,54	810,48
25	Carga de datos en SINAC	5,04	126,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.977,79

<u>Benifato</u>			
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16



13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.307,67
	<u>Benigembla</u>		
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
6	Análisis de control	88,70	532,20
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.728,71
	<u>Benilloba</u>		
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
15	Carga de datos en SINAC	5,04	75,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.192,81
	<u>Benimantell</u>		
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
14	Carga de datos en SINAC	5,04	70,56
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00



		SUMA	3.736,96
	<u>Benimarfull</u>		
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de epíclorhidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
10	Análisis de metales	17,73	177,30
2	Análisis de nitritos	14,11	28,22
3	Análisis de cloraminas	13,64	40,92
7	análisis de amonio	12,67	88,69
5	análisis de cloro residual	12,53	62,65
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
39	Carga de datos en SINAC	5,04	196,56
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.885,56
	<u>Benimassot</u>		
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
2	Análisis de control	88,70	177,40
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
9	Carga de datos en SINAC	5,04	45,36
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	2.767,62
	<u>Benimeli</u>		
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80



5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.483,96
	<u>Bolulla</u>		
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de epiclorhidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.396,79
	<u>Busot</u>		
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
12	Análisis de control	88,70	1.064,40
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
2	Análisis de epiclorhidrina	82,36	164,72
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
2	Análisis de sulfatos	14,11	28,22
1	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	739,78
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
24	Carga de datos en SINAC	5,04	120,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.790,17
	<u>Callosa d'En Sarrià</u>		
6	Análisis completo	719,37	4.316,22
10	Análisis de control	88,70	887,00
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72



1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
8	Visitas para muestreo y acta	67,54	540,32
25	Carga de datos en SINAC	5,04	126,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		6.834,51

Castell de Castells

2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
8	Análisis extra de Enterococos	14,11	112,88
5	Análisis extra de E. coli	15,90	79,50
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
24	Carga de datos en SINAC	5,04	120,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.111,19

Confrides

5	Análisis completo	719,37	3.596,85
6	Análisis de control	88,70	532,20
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72
2	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	112,90
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
21	Carga de datos en SINAC	5,04	105,84
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.755,81

El Castell de Guadalest

8	Análisis completo	719,37	5.754,96
10	Análisis de control	88,70	887,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60



1	Análisis de epíclorhidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
24	Carga de datos en SINAC	5,04	120,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		8.158,79

El Ràfol d'Almúnia

3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de epíclorhidrina	82,36	82,36
2	Análisis de nitratos	14,11	28,22
1	Análisis de plaguicidas	184,05	184,05
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.041,67

Fageca

4	Análisis completo	719,37	2.877,48
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
12	Carga de datos en SINAC	5,04	60,48
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.390,04

Famorca

5	Análisis completo	719,37	3.596,85
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36



4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
15	Carga de datos en SINAC	5,04	75,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.295,17

Gaianes

3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
12	Carga de datos en SINAC	5,04	60,48
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.826,91

Gata de Gorgos

7	Análisis completo	719,37	5.035,59
30	Análisis de control	88,70	2.661,00
8	Análisis en grifo de consumidor	74,59	596,72
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
2	Análisis de Imidacloprid	78,36	156,72
17	Visitas para muestreo y acta	67,54	1.148,18
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		10.128,26

Gorga

3	Análisis completo	719,37	2.158,11
5	Análisis de control	88,70	443,50
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70



13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.840,79
	<u>L´Alqueria d´Asnar</u>		
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
3	Análisis de actividad radiactiva	161,80	485,40
2	Análisis de epiclohidrina	82,36	164,72
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Análisis de nitratos	14,11	56,44
2	Análisis de plaguicidas	184,05	368,10
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
20	Carga de datos en SINAC	5,04	100,80
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	5.588,16
	<u>L´Atzúbia</u>		
6	Análisis completo	719,37	4.316,22
9	Análisis de control	88,70	798,30
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
2	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	159,72
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
22	Carga de datos en SINAC	5,04	110,88
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	6.606,15
	<u>La Romana</u>		
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80



4	Análisis de metales (Fe, Mn)	17,73	70,92
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.524,23

La Vall d'Alcalà

5	Análisis completo	719,37	3.596,85
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
15	Carga de datos en SINAC	5,04	75,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.375,03

La Vall de Laguar

4	Análisis completo	719,37	2.877,48
6	Análisis de control	88,70	532,20
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.564,37

La Vall d'Ebo

4	Análisis completo	719,37	2.877,48
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
14	Carga de datos en SINAC	5,04	70,56



1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.401,41
	<u>Lorcha/L´Orxa</u>		
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
17	Carga de datos en SINAC	5,04	85,68
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	5.641,63
	<u>Liber</u>		
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
13	Carga de datos en SINAC	5,04	65,52
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	3.652,48
	<u>Millena</u>		
6	Análisis completo	719,37	4.316,22
5	Análisis de control	88,70	443,50
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
4	Análisis de metales (Fe, Mn)	17,73	70,92
2	Análisis de turbidez	6,26	12,52
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
23	Carga de datos en SINAC	5,04	115,92



1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	6.374,40
	<u>Murla</u>		
3	Análisis completo	719,37	2.158,11
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
15	Carga de datos en SINAC	5,04	75,60
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	4.186,05
	<u>Penàguila</u>		
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
10	Análisis de control	88,70	887,00
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
19	Carga de datos en SINAC	5,04	95,76
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	5.101,44
	<u>Pinoso/El Pinós</u>		
16	Análisis completo	719,37	11.509,92
33	Análisis de control	88,70	2.927,10
18	Análisis en grifo de consumidor	74,59	1.342,62
5	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	282,25
4	Análisis de actividad radiactiva	161,80	647,20
3	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	239,58
14	Visitas para muestreo y acta	67,54	945,56
71	Carga de datos en SINAC	5,04	357,84
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	18.402,07



<u>Quatretondeta</u>			
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
2	Análisis de control	88,70	177,40
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
10	Carga de datos en SINAC	5,04	50,40
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	2.934,46
<u>Relleu</u>			
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
6	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	338,70
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
33	Análisis de metales (Se, Fe, Na)	17,73	585,09
22	Análisis de sulfatos/cloruros	14,11	310,42
2	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	1.479,56
12	Visitas para muestreo y acta	67,54	810,48
74	Carga de datos en SINAC	5,04	372,96
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	8.139,33
<u>Sagra</u>			
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	2.933,15



Sanet y Negrals

4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.555,11

Sella

4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
16	Carga de datos en SINAC	5,04	80,64
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.702,51

Senija

2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
12	Carga de datos en SINAC	5,04	60,48
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		2.845,71

Tàrbena

4	Análisis completo	719,37	2.877,48
6	Análisis de control	88,70	532,20
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54



1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
3	Análisis de epíclorhidrina	82,36	247,08
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
6	Análisis de salmonella	35,06	210,36
2	Análisis de enterococos	14,11	28,22
2	Análisis de coliformes totales	11,09	22,18
2	Análisis de E. coli	15,90	31,80
2	Análisis de Clostridium perfringes	21,75	43,50
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
31	Carga de datos en SINAC	5,04	156,24
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		5.449,95

Tibi

6	Análisis completo	719,37	4.316,22
9	Análisis de control	88,70	798,30
7	Análisis en grifo de consumidor	74,59	522,13
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de radionucleidos específicos	739,78	739,78
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
25	Carga de datos en SINAC	5,04	126,00
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		7.370,18

Tollos

4	Análisis completo	719,37	2.877,48
3	Análisis de control	88,70	266,10
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
4	Visitas para muestreo y acta	67,54	270,16
12	Carga de datos en SINAC	5,04	60,48
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.310,18



<u>Tormos</u>			
2	Análisis completo	719,37	1.438,74
4	Análisis de control	88,70	354,80
4	Análisis en grifo de consumidor	74,59	298,36
4	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	225,80
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
11	Carga de datos en SINAC	5,04	55,44
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		3.184,86
<u>Torremanzanas</u>			
4	Análisis completo	719,37	2.877,48
5	Análisis de control	88,70	443,50
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
2	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	112,90
2	Análisis de actividad radiactiva	161,80	323,60
1	Análisis de cloruro de Vinilo	79,86	79,86
2	Análisis de turbidez	6,26	12,52
5	Visitas para muestreo y acta	67,54	337,70
19	Carga de datos en SINAC	5,04	95,76
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
	SUMA		4.880,86
<u>Vall de Gallinera</u>			
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
9	Análisis de control	88,70	798,30
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
10	Análisis de cloro libre	12,53	125,30
10	Análisis de Enterococos	14,11	141,10
10	Análisis de E. coli	15,90	159,00
10	Análisis de Clostridium perfringens	21,75	217,50



10	Análisis de turbidez	6,26	62,60
11	Visitas para muestreo y acta	67,54	742,94
31	Carga de datos en SINAC	5,04	156,24
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	6.815,62
	<u>Xaló</u>		
5	Análisis completo	719,37	3.596,85
8	Análisis de control	88,70	709,60
6	Análisis en grifo de consumidor	74,59	447,54
1	Metales pesados en grifo de consumidor	56,45	56,45
1	Análisis de actividad radiactiva	161,80	161,80
1	Análisis de epiclohidrina	82,36	82,36
6	Visitas para muestreo y acta	67,54	405,24
20	Carga de datos en SINAC	5,04	100,80
1	Actualización protocolo autocontrol	150,00	150,00
		SUMA	5.710,64

Resumen:

- 217 análisis completos x 719,37 €/análisis	156.103,29 €
- 330 análisis de control x 88,70 €/análisis	29.271,00 €
- 299 análisis grifo de consumidor x 74,59 €/análisis	22.302,41 €
- 145 metales pesados grifo x 56,45 €/análisis.....	8.185,25 €
- 74 análisis de actividad radiactiva x 161,80 €/anál.....	11.973,20 €
- 322 visitas para muestreo y acta x 67,54 €/visita	21.747,88 €
- 1.027 carga de datos en SINAC, a 5,04 €/ud.	5.176,08 €
- 55 actualiz. protocolo autocontrol, a 150,00 €/ud.....	8.250,00 €
- 29 análisis cloruro de vinilo x 79,86 €/análisis	2.315,94 €
- 52 análisis elemento minoritario (metal), a 17,73 €/anál	921,96 €
- 24 análisis turbidez, a 6,26 €/análisis	150,24 €
- 16 análisis epiclohidrina x 82,36 €/análisis.....	1.317,76 €
- 18 análisis nitratos x 14,11 €/análisis	253,98 €
- 6 análisis plaguicidas x 184,05 €/análisis	1.104,30 €
- 5 análisis radionucleidos específicos, a 739,78 €/anál.	3.698,90 €
- 2 análisis nitritos x 14,11 €/análisis.....	28,22 €
- 3 análisis cloraminas x 13,64 €/análisis	40,92 €
- 7 análisis amonio x 12,67 €/análisis	88,69 €
- 24 análisis sulfatos/cloruros x 14,11 €/análisis	338,64 €
- 2 análisis de Imidacloprid x 78,36 €/análisis.....	156,72 €
- 12 análisis de salmonella x 35,06 €/análisis	420,72 €
- 15 análisis de cloro residual x 12,53 €/ análisis.....	187,95 €



- 20 análisis de enterococos x 14,11 €/análisis.....	282,20 €
- 2 análisis de coliformes totales x 11,09 €/análisis	22,18 €
- 17 análisis de E. Coli x 15,90 €/análisis	270,30 €
- 12 análisis de clostridium perfringes x 21,75 €/análisis.....	261,00 €
TOTAL	274.869,73 €

Segundo: Disponer a favor de la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., con C.I.F. A03734357, un gasto de 274.869,73 € con imputación a la aplicación 29.1611.4625000 del Presupuesto Provincial vigente para la financiación del encargo.

Tercero: El importe de las prestaciones parciales que la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. puede contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo.

En este caso, si el coste efectivo soportado por la citada empresa fuera inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas con empresarios particulares, el importe a abonar a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca será el de dicho coste efectivo. Para ello, la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. deberá justificar a esta Diputación el importe del referido coste efectivo.

Cuarto: El plazo total de ejecución de la prestación objeto de este encargo comenzará el día hábil siguiente al de la firma de esta Resolución, y finalizará el 31 de diciembre de 2021, fecha límite para la entrega de todos los resultados.

Quinto: Publicar este documento en la Plataforma de Contratación Pública del Estado conforme a lo establecido en el artículo 63.6. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Sexto: Publicar el contenido de la encomienda tanto en el portal de transparencia como en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en cumplimiento de lo exigido por el artículo 9.1.a) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, y el artículo 9.1.b) de la Ordenanza de transparencia



y acceso a la información de la Excm. Diputación Provincial de Alicante, así como en el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá Ud. interponer potestativamente, en base a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el órgano autor del acto, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados de la misma forma, a tenor de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, advirtiéndole que tales recursos no suspenden la ejecución del acto notificado. Asimismo, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Documento firmado electrónicamente
EL OFICIAL MAYOR
JOSÉ VICENTE CATALÁ MARTÍ

