

NOTIFICACIÓN

Expediente nº: 8309/2025

Notificación al Interesado

Procedimiento: Contrataciones.

Interesado: Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A.

EXPEDIENTE N°	ÓRGANO	FECHA	N° DECRETO
8309/2025	Vicepresidenta 1ª y Diputada de Economía, Comunicación y Ciclo Hídrico (OM)	01/07 /2025	2025- 2949

Por Resolución, se ha dispuesto lo siguiente:

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

ASUNTO: Encargo del "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2025 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable".

Examinado el expediente relativo al encargo del "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2025 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable" a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., vistos los informes emitidos al respecto por la Jefatura del Departamento de Ciclo Hídrico, así como por la Intervención de Fondos Provinciales, considerando las facultades conferidas a la Sra. Vicepresidenta 1ª y Diputada de Economía, Comunicación y Ciclo Hídrico.

Vista la propuesta de resolución PR/2025/3413 de 27 de junio de 2025.

RESOLUCIÓN

Primero: Encargar el "Servicio para la realización del control de la calidad del agua de consumo humano durante 2025 en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio de suministro de agua potable" a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S. A., por cumplir dicha empresa los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y merecer la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de esta Diputación, de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir en la



ejecución del Servicio, aprobado por Decreto esta delegación de Presidencia número 2025-1987 de 8 de mayo de 2025, por un precio de 440.581,09 €, no estando este importe sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, en aplicación del artículo 7.8 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2004, siendo el Código CPV-2008 correspondiente a la prestación objeto del Servicio: 71600000-4 "Servicios de ensayo, análisis y consultoría técnicos", detallándose en el documento Anexo las actuaciones a realizar en cada municipio.

Segundo: Disponer a favor de la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A., con C.I.F. A03734357, un gasto de 440.581,09 € con imputación a la aplicación 29.1611.4625000 del Presupuesto Provincial vigente para la financiación del encargo.

Tercero: El importe de las prestaciones parciales que la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. puede contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo.

En este caso, si el coste efectivo soportado por la citada empresa fuera inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas con empresarios particulares, el importe a abonar a la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca será el de dicho coste efectivo. Para ello, la Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. deberá justificar a esta Diputación el importe del referido coste efectivo.

Cuarto: El plazo total de ejecución de la prestación objeto de este encargo comenzará el día hábil siguiente al de la firma de esta Resolución, y finalizará el 31 de diciembre de 2025, fecha límite para la entrega de todos los resultados.

Quinto: Publicar este documento en la Plataforma de Contratación Pública del Estado conforme a lo establecido en el artículo 63.6. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Sexto: Publicar el contenido de la encomienda tanto en el portal de transparencia como en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en cumplimiento de lo exigido por el artículo 21.2 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, y el artículo 9.1.b) de la Ordenanza de transparencia y acceso a la información de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

RECURSOS/ALEGACIONES



Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, en base a los artículos 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación ante el órgano autor del acto, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados de la misma forma, a tenor de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, advirtiendo que tales recursos no suspenden la ejecución del acto notificado. El citado recurso contencioso-administrativo se interpondrá ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante, salvo que tenga por objeto actos en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones que, a elección del demandante, podrá interponerse también ante el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio, siempre que éste se encuentre dentro de la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Cuando se impugnen actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada, la competencia corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados (artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



ANEXO

Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
AGRES			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colifagos somáticos	23,16	277,92
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
12	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	224,52
8	Análisis de turbidez	7,05	56,40
6	Análisis de cloro residual	14,09	84,54
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
2	Análisis de Enterococos	14,94	29,88
2	Análisis de coliformes totales	12,47	24,94
2	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	43,16
2	Análisis de E. coli	17,87	35,74
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
52	Carga de datos en SINAC	5,80	301,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.394,90
ALCOLEJA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	60,32
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
23	Carga de datos en SINAC	5,80	133,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		4.101,29
	ALCOSSER		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
0	Análisis de colifagos somáticos	23,16	-
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
14	Carga de datos en SINAC	5,80	81,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		3.718,99
	ALFAFARA		
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
	Análisis de control en ETAP/depósito de		
1	cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
8	Análisis de colífangos somáticos	23,16	185,28
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de Enterococos	14,94	14,94
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.628,42
BALONES			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
1	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	89,14
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	60,32
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
13	Análisis de colifagos somáticos	23,16	301,08
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		4.980,21
BENEJÚZAR			
0	Análisis completo zona 4 en captación	866,85	-
0	Análisis completo tipo zona 4 en depósito	998,91	-
1	Análisis completo tipo zona 4 en red	1.027,91	1.027,91
0	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	-
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
8	Análisis en grifo de consumidor	70,10	560,80
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
1	Análisis de colifagos somáticos	23,16	23,16
1	Análisis para caracterización del agua Análisis de parámetros de la lista de observación	43,50	43,50
0	Análisis de plaguicidas	155,25	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	147,20	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	68,00	-
0	Análisis de turbidez	18,71	-
2	Análisis de cloro residual	7,05	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	14,09	28,18
0	Análisis de amonio	15,87	-
0	Análisis de cloraminas	14,60	-
0	Análisis de trihalometanos	16,15	-
0	Análisis de PFAS	87,57	-
0	Análisis de conductividad	71,36	-
0	Análisis de radionucleidos	5,18	-
0	Análisis de salmonella	641,30	-
1	Análisis de Enterococos	39,41	14,94
0	Análisis de coliformes totales	14,94	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	12,47	-
0	Análisis de E. coli	21,58	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	17,87	-
0	Análisis de microcistinas	15,87	15,87
6	Visitas para muestreo y acta	40,88	-
3	Visitas urgentes para muestreo confirmación	77,84	467,04
15	Carga de datos en SINAC	190,00	570,00
1	Actualización PSA y actualización PAGA	5,80	87,00
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	1.100,00	1.100,00
	SUMA (€)	2.333,93	-
	SUMA (€)		4.272,47
BENIARBEIG			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
25	Análisis de colifagos somáticos	23,16	579,00
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
16	Análisis de plaguicidas	147,20	2.355,20
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
1	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	18,71
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
16	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	253,92
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
1	Análisis de salmonella	39,41	39,41
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
12	Visitas para muestreo y acta	77,84	934,08
3	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	570,00
63	Carga de datos en SINAC	5,80	365,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		11.521,31
	BENIARDÁ		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
2	Análisis de coliformes totales	12,47	24,94
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
2	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
24	Carga de datos en SINAC	5,80	139,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.328,34
BENIARRÉS			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
	Análisis de control en ETAP/depósito de		
1	cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
2	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	43,16
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
23	Carga de datos en SINAC	5,80	133,40
1	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	1.100,00
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.617,61
BENIDOLEIG			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
7	Análisis de colífangos somáticos	23,16	162,12
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
3	Análisis de plaguicidas	147,20	441,60
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
27	Carga de datos en SINAC	5,80	156,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	6.432,60
BENIFALLIM			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
1	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	89,14
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	60,32
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
14	Análisis de colifagos somáticos	23,16	324,24
1	Análisis para caracterización del agua Análisis de parámetros de la lista de observación	43,50	43,50
1	Análisis de plaguicidas	155,25	155,25
0	Análisis de confirmación de plaguicida	147,20	-
1	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	68,00	68,00
0	Análisis de turbidez	18,71	-
10	Análisis de cloro residual	7,05	70,50
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	14,09	14,09
0	Análisis de amonio	15,87	15,87
0	Análisis de cloraminas	14,60	-
0	Análisis de trihalometanos	16,15	-
0	Análisis de PFAS	87,57	-
0	Análisis de conductividad	71,36	-
1	Análisis de radionucleidos	5,18	-
0	Análisis de salmonella	641,30	641,30
0	Análisis de Enterococos	39,41	-
1	Análisis de coliformes totales	14,94	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	12,47	12,47
0	Análisis de E. coli	21,58	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	17,87	-
0	Análisis de microcistinas	15,87	15,87
12	Visitas para muestreo y acta	40,88	-
4	Visitas urgentes para muestreo confirmación	77,84	934,08
40	Carga de datos en SINAC	190,00	760,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	5,80	232,00
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	1.100,00	-
		2.333,93	-
		SUMA (€)	8.108,39



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
BENIFATO			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	60,32
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
21	Carga de datos en SINAC	5,80	121,80
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		3.949,49
BENIGEMBLA			
1	Análisis completo en captación con haloacét.	916,19	916,19
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
4	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	418,52
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de Enterococos	14,94	14,94
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
29	Carga de datos en SINAC	5,80	168,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.460,13
	BENILLOBA		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
	Análisis de control en ETAP/depósito de		
1	cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
24	Carga de datos en SINAC	5,80	139,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.623,94
BENIMANTELL			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22° C	15,87	-
1	Análisis de microcistinas	40,88	40,88
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
24	Carga de datos en SINAC	5,80	139,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.959,58
BENIMARFULL			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
13	Análisis de colifagos somáticos	23,16	301,08
1	Análisis para caracterización del agua Análisis de parámetros de la lista de observación	43,50	43,50
1		155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
12	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	224,52
0	Análisis de turbidez	7,05	-
10	Análisis de cloro residual	14,09	140,90
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
12	Análisis de amonio	14,60	175,20
3	Análisis de cloraminas	16,15	48,45
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22° C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
4	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	760,00



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
51	Carga de datos en SINAC	5,80	295,80
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	5.637,06
BENIMASSOT			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	60,32
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
2	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	310,50
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
22	Carga de datos en SINAC	5,80	127,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	4.329,10
BENIMELI			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
7	Análisis de colifagos somáticos	23,16	162,12
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
4	Análisis de plaguicidas	147,20	588,80
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
30	Carga de datos en SINAC	5,80	174,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.155,55
	BOLLULLA		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
4	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	3.989,12
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
8	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	120,64
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
11	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	174,57
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
12	Visitas para muestreo y acta	77,84	934,08
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
33	Carga de datos en SINAC	5,80	191,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.172,30
	BUSOT		
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
	Análisis de control en ETAP/depósito de		
5	cabecera	104,63	523,15
7	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	623,98
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
5	Análisis de Acrilamida + Cloruro Vinilo + Epiclorhidrina	93,28	466,40
0	Análisis de conductividad	5,18	-
1	Análisis de radionucleidos	641,30	641,30
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de Enterococos	14,94	14,94
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
6	Análisis de microcistinas	40,88	245,28
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
3	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	570,00
44	Carga de datos en SINAC	5,80	255,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.794,47
CALLOSA D'EN SARRIÀ			
0	Análisis completo zona 4 en captación	866,85	-
5	Análisis completo tipo zona 4 en depósito	998,91	4.994,55
1	Análisis completo tipo zona 4 en red	1.027,91	1.027,91
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
9	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	802,26
8	Análisis en grifo de consumidor	70,10	560,80
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
0	Análisis de colifagos somáticos	23,16	-
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
3	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	465,75
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
3	Análisis de cloro residual	14,09	42,27
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
8	Visitas para muestreo y acta	77,84	622,72
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		9.665,18
	CAÑADA		
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
1	Análisis de trihalometanos	87,57	87,57
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
24	Carga de datos en SINAC	5,80	139,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.136,13
	CASTELL DE CASTELLS		



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
4	Análisis de cloro residual	14,09	56,36
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
6	Análisis de salmonella	39,41	236,46
6	Análisis de Enterococos	14,94	89,64
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
6	Análisis de E. coli	17,87	107,22
3	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	47,61
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
5	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	950,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.740,10
CONFRIDES			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
4	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	3.989,12
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	445,70
8	Análisis en grifo de consumidor	70,10	560,80
2	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	103,92
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colifagos somáticos	23,16	277,92
2	Análisis para caracterización del agua	43,50	87,00
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
2	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	37,42
0	Análisis de turbidez	7,05	-
7	Análisis de cloro residual	14,09	98,63
6	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	95,22
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
2	Análisis de Enterococos	14,94	29,88
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
2	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
8	Visitas para muestreo y acta	77,84	622,72
6	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	1.140,00
47	Carga de datos en SINAC	5,80	272,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		10.645,99
EL CASTELL DE GUADALEST			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
6	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	5.983,68
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
	Análisis de control en ETAP/depósito de		
2	cabecera	104,63	209,26
8	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	713,12
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colifagos somáticos	23,16	277,92
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
1	Análisis de microcistinas	40,88	40,88
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
42	Carga de datos en SINAC	5,80	243,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		11.440,12
EL RÀFOL D´ALMÚNIA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colífangos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
4	Análisis de plaguicidas	147,20	588,80
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
26	Carga de datos en SINAC	5,80	150,80
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	5.685,62
FAGECA			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
8	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	120,64
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
7	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	111,09
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
10	Visitas para muestreo y acta	77,84	778,40
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	7.536,73
FAMORCA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
8	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	120,64
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
12	Análisis de colifagos somáticos	23,16	277,92
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
8	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	126,96
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
10	Visitas para muestreo y acta	77,84	778,40
4	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	760,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	6.300,22
GAIANES			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
22	Carga de datos en SINAC	5,80	127,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	5.057,37
	GATA DE GORGOS		
0	Análisis completo zona 4 en captación	866,85	-
4	Análisis completo tipo zona 4 en depósito	998,91	3.995,64
3	Análisis completo tipo zona 4 en red	1.027,91	3.083,73
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
28	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	2.495,92
8	Análisis en grifo de consumidor	70,10	560,80
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
3	Análisis de actividad radiactiva	140,25	420,75
26	Análisis de colifagos somáticos	23,16	602,16
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
	Análisis de parámetros de la lista de		
3	observación	155,25	465,75
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
2	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	136,00
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
5	Análisis de cloro residual	14,09	70,45
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
2	Análisis de coliformes totales	12,47	24,94
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
17	Visitas para muestreo y acta	77,84	1.323,28
8	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	1.520,00
84	Carga de datos en SINAC	5,80	487,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		15.583,41
	GORGA		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
	Análisis de control en ETAP/depósito de		
1	cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
7	Análisis de colífangos somáticos	23,16	162,12
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
25	Carga de datos en SINAC	5,80	145,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.375,67
L´ALQUERIA D´ASNAR			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
1	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	15,08
3	Análisis de actividad radiactiva	140,25	420,75
24	Análisis de colifagos somáticos	23,16	555,84
2	Análisis para caracterización del agua Análisis de parámetros de la lista de observación	43,50	87,00
1		155,25	155,25
9	Análisis de plaguicidas	147,20	1.324,80
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
3	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	56,13
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
6	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	95,22
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
3	Análisis de PFAS	71,36	214,08
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de Enterococos	14,94	14,94
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
8	Visitas para muestreo y acta	77,84	622,72
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
63	Carga de datos en SINAC	5,80	365,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		11.359,04
L´ATZÚBIA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
4	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	3.989,12
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
9	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	802,26
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de Enterococos	14,94	14,94
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
4	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	760,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		9.443,52
L´ORXA			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
25	Carga de datos en SINAC	5,80	145,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.216,38
	LA ROMANA		
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
6	Análisis de plaguicidas	147,20	883,20
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
1	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	18,71
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
3	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	47,61
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
1	Análisis de conductividad	5,18	5,18
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
10	Visitas para muestreo y acta	77,84	778,40
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.421,16
LA VALL D´ALCALÀ			
2	Análisis completo en captación	865,22	1.730,44
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
8	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	120,64
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
18	Análisis de colifagos somáticos	23,16	416,88
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
4	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	74,84
0	Análisis de turbidez	7,05	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
4	Análisis de cloro residual	14,09	56,36
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de Enterococos	14,94	14,94
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
2	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
1	Análisis de sólidos en suspensión	13,01	13,01
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
45	Carga de datos en SINAC	5,80	261,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.605,46
LA VALL D´EBO			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
12	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	180,96
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
11	Análisis de colífangos somáticos	23,16	254,76
1	Análisis para caracterización del agua Análisis de parámetros de la lista de observación	43,50	43,50
1		155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
37	Carga de datos en SINAC	5,80	214,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.597,88
LA VALL DE GALLINERA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
5	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	4.986,40
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
	Análisis de control en ETAP/depósito de		
3	cabecera	104,63	313,89
6	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	534,84
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
30	Carga de datos en SINAC	5,80	174,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	8.556,80
	LA VALL DE LAGUAR		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
4	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	3.989,12
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	445,70
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
0	Análisis de colifagos somáticos	23,16	-
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
4	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	74,84
4	Análisis de turbidez	7,05	28,20
4	Análisis de cloro residual	14,09	56,36
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de Enterococos	14,94	14,94
3	Análisis de coliformes totales	12,47	37,41
1	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	21,58
3	Análisis de E. coli	17,87	53,61
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	7.773,62
	LLÍBER		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
3	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	3.078,84
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	445,70
7	Análisis en grifo de consumidor	70,10	490,70



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
2	Análisis de colifagos somáticos	23,16	46,32
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
1	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	18,71
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
22	Carga de datos en SINAC	5,80	127,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.085,14
	MILLENA		
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en captación con haloacét.	916,19	916,19
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
	Análisis de control en ETAP/depósito de		
2	cabecera	104,63	209,26
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
12	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	180,96
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
7	Análisis de colifagos somáticos	23,16	162,12
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
3	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	56,13
1	Análisis de turbidez	7,05	7,05
4	Análisis de cloro residual	14,09	56,36
15	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	238,05
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
1	Análisis de Enterococos	14,94	14,94
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
2	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	43,16
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
42	Carga de datos en SINAC	5,80	243,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.790,90
	MURLA		
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
	Análisis de control en ETAP/depósito de		
1	cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colífangos somáticos	23,16	277,92
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
3	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	47,61
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
1	Análisis de E. coli	17,87	17,87
2	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
33	Carga de datos en SINAC	5,80	191,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.739,80
PARCENT			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	445,70
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
2	Análisis de colifagos somáticos	23,16	46,32
1	Análisis para caracterización del agua Análisis de parámetros de la lista de observación	43,50	43,50
1		155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
20	Carga de datos en SINAC	5,80	116,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.972,95
PEDREGUER			
0	Análisis completo zona 4 en captación	866,85	-
5	Análisis completo tipo zona 4 en depósito	998,91	4.994,55
2	Análisis completo tipo zona 4 en red	1.027,91	2.055,82
4	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	418,52
7	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	623,98
9	Análisis en grifo de consumidor	70,10	630,90
3	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	155,88
3	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	102,99
3	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	208,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
10	Análisis de colifagos somáticos	23,16	231,60
2	Análisis para caracterización del agua	43,50	87,00
3	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	465,75
3	Análisis de plaguicidas	147,20	441,60
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22° C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
5	Visitas para muestreo y acta	77,84	389,20
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
45	Carga de datos en SINAC	5,80	261,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		11.099,03
PENÀGUILA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
3	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	313,89
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	445,70
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
1	Análisis de cloro residual	14,09	14,09
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
28	Carga de datos en SINAC	5,80	162,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.681,46
	PINOSO		
0	Análisis completo zona 4 en captación	866,85	-
11	Análisis completo tipo zona 4 en depósito	998,91	10.988,01
4	Análisis completo tipo zona 4 en red	1.027,91	4.111,64
5	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	523,15
28	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	2.495,92
18	Análisis en grifo de consumidor	70,10	1.261,80
3	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	155,88
3	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	102,99
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
3	Análisis de actividad radiactiva	140,25	420,75
31	Análisis de colifagos somáticos	23,16	717,96
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
7	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	1.086,75
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
2	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
14	Visitas para muestreo y acta	77,84	1.089,76
3	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	570,00
109	Carga de datos en SINAC	5,80	632,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		24.286,23
QUATRETONDETA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
1	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	89,14
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
4	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	60,32
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
18	Análisis de colifagos somáticos	23,16	416,88
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		4.243,47
RELLEU			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
6	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	5.983,68
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
6	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	534,84
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
18	Análisis de colifagos somáticos	23,16	416,88
1	Análisis para caracterización del agua Análisis de parámetros de la lista de observación	43,50	43,50
1	Análisis de plaguicidas	155,25	155,25
0	Análisis de confirmación de plaguicida	147,20	-
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
12	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	224,52
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
9	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	142,83
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
1	Análisis de radionucleidos	641,30	641,30
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
1	Análisis de coliformes totales	12,47	12,47



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
1	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	15,87
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
12	Visitas para muestreo y acta	77,84	934,08
6	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	1.140,00
65	Carga de datos en SINAC	5,80	377,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		12.882,19
SAGRA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
4	Análisis de plaguicidas	147,20	588,80
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
6	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	112,26
6	Análisis de turbidez	7,05	42,30
6	Análisis de cloro residual	14,09	84,54
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
2	Análisis de Enterococos	14,94	29,88
2	Análisis de coliformes totales	12,47	24,94
2	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	43,16
2	Análisis de E. coli	17,87	35,74
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
37	Carga de datos en SINAC	5,80	214,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		5.124,96



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
SANET Y NEGRALS			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
2	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	209,26
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
2	Análisis de plaguicidas	147,20	294,40
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
26	Carga de datos en SINAC	5,80	150,80
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.493,13
SELLA			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
4	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	356,56
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
6	Análisis de colifagos somáticos	23,16	138,96
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
1	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	68,00
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
3	Análisis de cloro residual	14,09	42,27
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
2	Análisis de E. coli	17,87	35,74
2	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	31,74
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
29	Carga de datos en SINAC	5,80	168,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.591,87
	SENIJA		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
	Análisis de control en ETAP/depósito de		
1	cabecera	104,63	104,63
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
0	Análisis de colifagos somáticos	23,16	-
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
0	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	-
14	Carga de datos en SINAC	5,80	81,20
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		3.718,99
TÀRBENA			
0	Análisis completo en captación	865,22	-
3	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	2.991,84
1	Análisis completo en red de distribución	1026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
6	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	534,84
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colífangos somáticos	23,16	277,92
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
8	Análisis de cloro residual	14,09	112,72
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
2	Análisis de cloraminas	16,15	32,30
2	Análisis de trihalometanos	87,57	175,14
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
9	Análisis de salmonella	39,41	354,69
10	Análisis de Enterococos	14,94	149,40
10	Análisis de coliformes totales	12,47	124,70
10	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	215,80
10	Análisis de E. coli	17,87	178,70
10	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	158,70
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
7	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	1.330,00
43	Carga de datos en SINAC	5,80	249,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2333,93	-
	SUMA (€)		9.611,10
	TIBI		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
4	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	3.989,12
2	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	2.052,56
3	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	313,89
9	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	802,26
10	Análisis en grifo de consumidor	70,10	701,00
2	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	103,92
2	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	68,66
2	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	139,00
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
12	Análisis de colifagos somáticos	23,16	277,92
0	Análisis para caracterización del agua	43,50	-
2	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	310,50
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
7	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	111,09
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
10	Visitas para muestreo y acta	77,84	778,40
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
51	Carga de datos en SINAC	5,80	295,80
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	10.632,80
TOLLOS			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63
2	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	178,28
4	Análisis en grifo de consumidor	70,10	280,40
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
8	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	120,64
0	Análisis de actividad radiactiva	140,25	-
12	Análisis de colifagos somáticos	23,16	277,92
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50
1	Análisis de parámetros de la lista de observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
2	Análisis de cloro residual	14,09	28,18
1	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	15,87
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
1	Análisis de PFAS	71,36	71,36
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
2	Análisis de Enterococos	14,94	29,88
4	Análisis de coliformes totales	12,47	49,88
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
2	Análisis de E. coli	17,87	35,74
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
4	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	760,00
33	Carga de datos en SINAC	5,80	191,40
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
		SUMA (€)	6.851,82
TORMOS			
1	Análisis completo en captación	865,22	865,22
1	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	997,28
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
1	Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	104,63	104,63



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
3	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	267,42
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
10	Análisis de colifagos somáticos	23,16	231,60
1	Análisis para caracterización del agua Análisis de parámetros de la lista de observación	43,50	43,50
1	observación	155,25	155,25
6	Análisis de plaguicidas	147,20	883,20
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
20	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	374,20
10	Análisis de turbidez	7,05	70,50
10	Análisis de cloro residual	14,09	140,90
2	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	31,74
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
6	Análisis de Enterococos	14,94	89,64
6	Análisis de coliformes totales	12,47	74,82
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
6	Análisis de E. coli	17,87	107,22
6	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	95,22
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
8	Visitas para muestreo y acta	77,84	622,72
2	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	380,00
62	Carga de datos en SINAC	5,80	359,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		7.637,58
	TORREMANZANAS		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
2	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	1.994,56
1	Análisis completo en red de distribución Análisis de control en ETAP/depósito de cabecera	1.026,28	1.026,28
3	cabecera	104,63	313,89
5	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	445,70
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
1	Análisis de cloruro de vinilo en grifo consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
2	Análisis de actividad radiactiva	140,25	280,50
28	Análisis de colifagos somáticos	23,16	648,48
1	Análisis para caracterización del agua	43,50	43,50



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
0	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	-
0	Análisis de turbidez	7,05	-
3	Análisis de cloro residual	14,09	42,27
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
0	Análisis de salmonella	39,41	-
4	Análisis de Enterococos	14,94	59,76
6	Análisis de coliformes totales	12,47	74,82
4	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	86,32
4	Análisis de E. coli	17,87	71,48
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
7	Visitas para muestreo y acta	77,84	544,88
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
55	Carga de datos en SINAC	5,80	319,00
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		6.873,08
	XALÓ		
0	Análisis completo en captación	865,22	-
5	Análisis completo en ETAP/depósito	997,28	4.986,40
1	Análisis completo en red de distribución	1.026,28	1.026,28
	Análisis de control en ETAP/depósito de		
2	cabecera	104,63	209,26
8	Análisis de control en depósito regulador o red	89,14	713,12
6	Análisis en grifo de consumidor	70,10	420,60
1	Metales pesados en grifo de consumidor	51,96	51,96
	Análisis de cloruro de vinilo en grifo		
1	consumidor	34,33	34,33
1	Análisis de Bisfenol-a en grifo consumidor	69,50	69,50
0	Análisis de pH y cloro libre en depósitos	15,08	-
1	Análisis de actividad radiactiva	140,25	140,25
2	Análisis de colífangos somáticos	23,16	46,32
3	Análisis para caracterización del agua	43,50	130,50
	Análisis de parámetros de la lista de		
1	observación	155,25	155,25
0	Análisis de plaguicidas	147,20	-
0	Análisis de confirmación de plaguicida	68,00	-
1	Análisis de metales (Fe, Mn, Na, Al, Se)	18,71	18,71
2	Análisis de turbidez	7,05	14,10
0	Análisis de cloro residual	14,09	-
0	Análisis de aniones (incluidos nitratos)	15,87	-
0	Análisis de amonio	14,60	-
0	Análisis de cloraminas	16,15	-



Cantidad	AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO / Descripción	Precio Unitario €	Importe €
0	Análisis de trihalometanos	87,57	-
0	Análisis de PFAS	71,36	-
0	Análisis de conductividad	5,18	-
0	Análisis de radionucleidos	641,30	-
2	Análisis de salmonella	39,41	78,82
0	Análisis de Enterococos	14,94	-
0	Análisis de coliformes totales	12,47	-
0	Análisis de Clostridium prefringens	21,58	-
0	Análisis de E. coli	17,87	-
0	Análisis de bacterias aerobias a 22º C	15,87	-
0	Análisis de microcistinas	40,88	-
6	Visitas para muestreo y acta	77,84	467,04
1	Visitas urgentes para muestreo confirmación	190,00	190,00
32	Carga de datos en SINAC	5,80	185,60
0	Actualización PSA y actualización PAGA	1.100,00	-
0	Elaboración PSA+ actualización PAGA	2.333,93	-
	SUMA (€)		8.938,04

Resumen:

Cantidad	Descripción	Precio unitario €	Importe €
126	Análisis completo con oxidabilidad (R.D. 3/2023, ≤1000 m ³ /día, Zonas tipo 1,2,3) en ETAP/depósito.	997,28	125.657,28
25	Análisis completo con COT (R.D. 3/2023, >1000 m ³ /día, Zonas tipo 4) en ETAP/depósito.	998,91	24.972,75
63	Análisis completo con oxidabilidad (R.D. 3/2023, ≤1000 m ³ /día, Zonas tipo 1,2,3) en red (incluye caracterización del agua con dureza+K).	1.026,28	64.655,64
11	Análisis completo con COT (R.D. 3/2023, >1000 m ³ /día, Zonas tipo 4) en red (incluye caracterización del agua con dureza+K).	1.027,91	11.307,01
21	Análisis completo con oxidabilidad (R.D. 3/2023, ≤1000 m ³ /día, Zonas tipo 1,2,3) en captación (no incluye cloro residual, ni Trihalometanos, ni Ácidos Haloacéticos).	865,22	18.169,62
2	Análisis completo con oxidabilidad (R.D. 3/2023, ≤1000 m ³ /día, Zonas tipo 1,2,3) en captación (no incluye cloro residual, ni Trihalometanos). Sí incluye Ácidos Haloacéticos.	916,19	1.832,38



0	Análisis completo con COT (R.D. 3/2023, >1000 m ³ /día, Zonas tipo 4) en captación (no incluye cloro residual, ni Trihalometanos, ni Ácidos Haloacéticos).	866,85	0,00
0	Análisis completo "reducido" en red (sin Plaguicidas, PFAS, Ac. Haloacéticos e HAPS).	682,76	0,00
273	Análisis de control (R.D. 3/2023) en depósito de distribución/red.	89,14	24.335,22
93	Análisis de control (R.D. 3/2023) en ETAP/Depósito de cabecera (incluye Clostridium perfringens).	104,63	9.730,59
352	Análisis control en el grifo del consumidor (R.D. 3/2023).	70,10	24.675,20
64	Análisis metales pesados (Fe+Cu+Ni+Cr) en grifo consumidor.	51,96	3.325,44
53	Análisis para caracterización del agua en red (calcio + magnesio + potasio + cálculo dureza).	43,50	2.305,50
63	Análisis cloruro de vinilo.	34,33	2.162,79
0	Análisis Epiclorhidrina.	34,33	0,00
0	Análisis Acrilamida.	52,91	0,00
5	Análisis grupo Epiclorhidrina + cloruro de vinilo + Acrilamida.	93,28	466,40
0	Oxidabilidad al permanganato.	13,07	0,00
0	Carbono Orgánico Total (C.O.T.)	11,44	0,00
71	Análisis lista de observación-grupo (17β-estradiol, Nonilfenol, Azitromicina, Diclofenaco).	155,25	11.022,75
0	Análisis lista de observación parámetro individual (suma de Diclofenaco+Azitromicina o uno sólo).	68,00	0,00
0	Análisis lista de observación parámetro individual 4 N-Nonilfenol.	69,50	0,00
0	Análisis lista de observación parámetro individual 17β-Estradiol.	69,50	0,00
57	Análisis completo plaguicidas (ultimo listado según normativa).	147,20	8.390,40
9	Análisis individual plaguicidas.	68,00	612,00
117	Análisis químico aniones individuales (cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos, fluoruros, fosfatos, bromatos, cloratos, cloritos).	15,87	1.856,79



82	Análisis químico metales individuales (Aluminio, Antimonio, Arsénico, Boro, Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro, Manganeso, Mercurio, Níquel, Plomo, Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, Selenio, Uranio).	18,71	1.534,22
0	Análisis SiO ₂ .	18,71	0,00
61	Análisis Bisfenol A.	69,50	4.239,50
12	Análisis PFAS, sumatorio.	71,36	856,32
0	Análisis Ácidos Halolacéticos, sumatorio.	51,23	0,00
0	Benceno (BTEX).	78,00	0,00
0	Benzo(a)pireno (HAP'S).	78,00	0,00
0	Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP'S).	78,00	0,00
0	Tricloroeteno+tetracloroeteno (VOC'S).	78,00	0,00
0	1,2 Dicloroetano (unidad VOC'S).	78,00	0,00
0	Análisis alcalinidad (Carbonatos y Bicarbonatos).	20,61	0,00
0	Medida temperatura in situ.	3,98	0,00
0	Análisis aceites y grasas.	27,62	0,00
0	Análisis Cianuro total.	14,09	0,00
8	Análisis Microcistinas.	40,88	327,04
536	Análisis Colifagos somáticos.	23,16	12.413,76
43	Análisis Enterococos.	14,94	642,42
44	Análisis E. Coli.	17,87	786,28
50	Análisis Aerobios 22°C.	15,87	793,50
30	Análisis Clostridium P.	21,58	647,40
52	Análisis coliformes totales.	12,47	648,44
18	Análisis salmonella.	39,41	709,38
5	Análisis cloraminas	16,15	80,75
3	Análisis trihalometanos.	87,57	262,71
12	Análisis amonio.	14,60	175,20
41	Análisis turbidez.	7,05	289,05
120	Análisis cloro libre residual.	14,09	1.690,80
0	Análisis cloro total/cloro combinado (cloro total menos cloro libre).	14,09	0,00
1	Análisis sólidos en suspensión.	13,01	13,01
1	Medida conductividad .	5,18	5,18
0	Medida pH.	5,18	0,00
89	Análisis conjunto cloro residual+pH.	15,08	1.342,12
0	Sabor.	7,55	0,00
0	Olor.	9,88	0,00
0	Color (UV).	9,64	0,00
55	Control de radiactividad, sin tritio (actividad α , β total, β resto, DIT, Radón).	140,25	7.713,75



3	Radionucleidos específicos naturales (Plomo 210, Polonio 210, Radio 226, Radio 228, Uranio 234 y Uranio 238).	641,30	1.923,90
0	Radionucleidos específicos artificiales (C14, Sr90, Pu239, Pu240, Am241, Co60, Cs134, Cs137, I131).	1.735,00	0,00
415	Visita al municipio para el muestreo, incluso muestreo y acta.	77,84	32.303,60
113	Visita al municipio para el muestreo de confirmación en las 24 h.	190,00	21.470,00
2.075	Inclusión análisis en el SINAC.	5,80	12.035,00
2	Actualización de plan sanitario municipal del agua (incluyendo actualización del protocolo).	1.100,00	2.200,00
0	Elaboración de plan sanitario municipal del agua (incluyendo actualización del protocolo).	2.333,93	0,00
TOTAL (€)			440.581,09

